

FÅGEL MAXI 15 KG/ST P SKR

Fullfoder för växande fåglar.

Fullfoder för växande fåglar som ungtuppar, kalkoner, ankor, gäss och fasaner. Används till de första 4 veckorna. Till ungtuppar, gäss och kalkoner från 4-8 veckors ålder fram till slakt.

- Fullfoder för växande fåglar som ungtuppar, kalkoner, ankor, gäss och fasaner.
- Pelleterat.
- Används de första 4 veckorna.
- Till ungtuppar, gäss och kalkoner från 4-8 veckors ålder fram till slakt.

Näringsinnehåll, per kg

Vatten	12,5	%
Energi, enl WPSA	11,7	MJ
Råprotein	18	%
Lysin	10,8	g
Metionin	4,5	g
Metionin Cystein	7,5	g
Råfett	5	%
Växttråd	4	%
Aska	6	%
Kalcium	1	%
Fosfor	0,6	%
Tillg.foder	0,4	%
Natrium	0,15	%

Råvaror, % andel

Vete och rågvete	40-60
Havre	5-10
Korn	8-15
Ärter, åkerbönor	0-5
Rapsmjöl, -kaka, -frö	0-5



Sojamjöl, -böna	10-20
Majsgluten, potatisprotein	0-3
Grönmjöl	1-2
Vetefodermjöl, -kli	2-8
Oljor och fettsyror	1,5-3
Kalk	1,5-2
Monokalciumpfosfat	1-1,5
Bryggerijäst	0-2
Vitamin/spårämnen	1

Fodertillsatser, per kg

Vitamin A	15000	IE
Vitamin D	3000	IE
Vitamin E	50	mg
Biotin	0,2	mg
Koppar	15	mg
Selen	0,35*	mg
*varav organiskt selen	0,15	mg
Xylanas enzym	2500	enh

Utfodringsanvisning

Ungtupp/matfågel

Ålder 6 veckor fram till slakt	Totalt 1,5 kg fram till 10 veckors ålder
--------------------------------	--

Matankor

Ålder 0-4 veckor	Totalt ca 2,2 kg/djur
------------------	-----------------------

Avelsankor

Ålder 0-4 veckor	Totalt 2-2,2 kg /djur
------------------	-----------------------

Matgäss

Ålder 4 veckor till slakt	Totalt 12-15 kg*
---------------------------	------------------

*Räknat fram till 10 veckors ålder. Mot slutet kan fodret kompletteras med max 20% spannmål.

Avelsgäss

Ålder 4-8 veckor	Totalt 3-4 kg
------------------	---------------

Matkalkoner

Ålder 9 veckor till slakt

Totalt 10-11 kg
fram till 12 v; sen
2,5-3 kg/v för
tuppar

Avelskalkoner

Ålder 9-14 veckor, (15-4 veckor före
avelsperiod*)

Totalt 9-10 kg/djur,
(22-25 kg/djur
samt 7-8 kg
spannmål

*Vi rekommenderar en inblandning med 10; 20 och 30%
spannmål i tre perioder fram till avelsperioden. Under sista
perioden komplettera med 0,5% snäckskal.

Fasaner

Ålder 9 veckor och framåt*

*Från 10 veckors ålder och framåt kan foderstaten
kompletteras med mindre mängder spannmål för att
successivt öka till 10% av foderstaten.

Koccidiostatika tilldelas vid behov via vattenlösligt medel i
dricksvattnet, på veterinärs ordination.

**Observera att alla värden är generella. För
aktuell information hänvisas till deklaration på
förpackningen.**